

Subseven unter Linux



www.sub7germany.com

**Geschrieben von LordKing für
Sub7Germany**

Tutorial noch einmal bearbeitet und abgestimmt

Fehler im Tutorial oder Kritik an : Heiko@ratct.net

In dieser Tutorial möchte ich beschreiben wie man SubSeven unter Linux nutzen kann...

Benötigt wird:

WINE
Subseven

Ein paar Worte zu WINE:

WINE ist ein Emulator der es möglich macht einige Windows Programme auf Linux zum gehen zubringen. Normal ist WINE bei den meisten Linux Distributoren dabei, sonst mußt du es dir von der Site www.winehq.com downloaden.

Zur Konfiguration von WINE werde ich hier nichts schreiben da es ja eine Hilfe auf der Homepage von WINE gibt.

Für die diese auf den Rechner auf den sie Linux haben Windows installiert haben:

Nachdem du WINE richtig konfiguriert hast starte eine Konsole und gehe in den Ordner wo du SubSeven hast. Bei mir sieht das so aus:

```
cd /root/Sub7
```

Dann mußt du nur noch "wine SubSeven.exe" eingeben und es müsste wenn alles richtig konfiguriert ist starten.

Achtung es kann sein das Schriften und anderes verzehrt sein können da kann man leider nichts machen.

Für Leute die auf den Rechner nur Linux haben:

Die diese auf ihren Rechner nur Linux haben müssen aus den Verzeichnis C:/Windows/System noch zwei Dateien kopieren.

Diese Dateien heißen icmp.dll und shell32.dll und man muss sie einfach in das Verzeichnis kopieren in den man SubSeven hat.

Ansonsten ist alles gleich wie oben beschrieben.Der EditServer:

Es geht nicht nur der Client unter Linux sondern auch der EditServer. Beim starten geht alles gleich wie beim Clienten.

Ein unter Linux editierter Server ging nach meinen Test ganz normal.

Bei Problemen:

Achtung der Server von SubSeven geht unter Linux nicht, es gehen nur der Client und der EditServer.

Bei einen Problem schreibt einfach etwas ins Board. Aber bitte schreibt erst etwas ins Board wenn ihr ganz sicher seit das es nich an der Konfigurierung liegt.

